


# DOLLE®



Kompakt saxestige



Skridsikre trin



Miljømærket for ansvarligt skovbrug

## DOLLE clickFIX® VARIO SPECIALMÅL

DESIGNET TIL SÆRLIG HØJE LOFTER

**0.49**  
U-value


Testet U-værdi:  
0,49 W/(m<sup>2</sup>K)



Reducere varmetab  
med op til 86%



Testet i.h.t. EN 14975  
Max. brugervægt 150 kg



Kan bruges til  
lofthøjder op til 415 cm.



Nem at montere  
Kan monteres af 1 person

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitets loftrappe

- » Ingen kuldebroer, og en testet u-værdi på kun 0,49 W/(m<sup>2</sup>K).
- » Lemmen består udelukkende af 70 mm ekspanderet polystyren (EPS), dermed ingen kuldebro.
- » Nem "click" montering uden brug af special værktøj, og kan monteres af kun én person.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
70 mm ekspanderet  
polystyren (EPS)



Stigehøjde med teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
66 - 77 cm



Stigehøjde uden teleskop-  
håndliste - lukket trappe:  
53 cm



Karm: Hvidgrundet  
krydsfinér  
Højde: 19 - 80 cm  
Tykkelse: 1,8 cm



Saxestige i aluminium kan  
vælges med 9 - 14 trin



Lem tykkelse: 76 mm  
Hvid HDF 2 x 3 mm  
CPL overflade  
Farve: RAL 9016




To tætningslister i karm



Betjeningsstang medfølger

Varenr.	DB-nr.	Udv. karm mål *	Hulmål	Lofthøjde	Trin
<b>1041600-1</b>	2295598	57,6 - 97,6 x 87,5 - 107,5 cm	60 - 100 x 90 - 110 cm	238,4 - 265,3 cm	9 trin
<b>1041600-2</b>	2295599	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	238,4 - 265,3 cm	9 trin
<b>1041600-3</b>	2295600	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	265,4 - 295,3 cm	10 trin
<b>1041600-4</b>	2295601	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	295,4 - 325,3 cm	11 trin
<b>1041600-5</b>	2295602	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	325,4 - 355,3 cm	12 trin
<b>1041600-6</b>	2295603	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	355,4 - 385,3 cm	13 trin
<b>1041600-7</b>	2295604	57,6 - 97,6 x 107,5 - 157,5 cm	60 - 100 x 110 - 160 cm	385,4 - 415,2 cm	14 trin

\* De udvendige karm mål må ikke overstige 255,1 cm til sammen.



Lofthøjde:  
239 - 415 cm



Udladning:  
100 - 189 cm fra  
bagkant af karm



Udklápning:  
115 - 257 cm fra  
bagkant af karm



Stigebredde: 36,8 cm  
Trædeflade: 11 cm  
Materiale: Aluminium



## TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
<b>Teleskophåndliste</b> passer til 9, 10 og 11 trin (Karmlængde: 87,5 - 157,5 cm)	1006002	2295627
<b>Teleskophåndliste</b> passer til 12, 13 og 14 trin (Karmlængde: 107,5 - 117,5 cm)	1006004	2295629
<b>Teleskophåndliste</b> passer til 12, 13 og 14 trin (Karmlængde: 117,5 - 157,5 cm)	1006003	2295628